

TOP GREEN

FERTILIZANTE - FORTIFICANTE INDUCTOR DE RESISTENCIA A OIDIUM Y MILDIU

1. DATOS GENERALES

- TOP GREEN es un fertilizante / fortificante que fortalece y mejora las defensas naturales de las plantas en general, actúa como inductor de resistencia para el control de oídio y mildiu.
- TOP GREEN es ideal en planes integrados y de rotación para el control de Oidium y Mildiu en vid.
- TOP GREEN es un producto libre de residuos en cosecha, compatible con agricultura orgánica, programas inocuos o certificados orgánicos.

2. MECANISMO DE ACCIÓN

TOP GREEN previene infecciones fúngicas, mantiene el tejido vegetal sano y libre de infecciones, promueve el desequilibrio osmótico de patógenos, regula el pH de la superficie de las hojas y frutos creando un ambiente desfavorable para el desarrollo de hongos patógenos.

3. COMPOSICIÓN

Bicarbonato de potasio.....	de
.....85.00%	
Excipientes	(c.s.p)
.....100.0%	

4. MODO DE APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Preparación del producto: No acidifique el agua de aplicación. Utilice recipientes plásticos para preparar el producto. Vierta la cantidad del producto directamente con la suficiente cantidad de agua, siempre en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Realice las aplicaciones en forma preventiva, antes o al observar los primeros síntomas de la presencia de la enfermedad y cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo. Asegúrese que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de los tejidos expuestos o dañados por

la enfermedad. Aplique durante la mañana o al atardecer para que la mezcla seque lentamente para mayor efectividad.

Cultivos	Dosis	Aplicaciones	Intervalo de aplicación
FRUTALES: Palto, mango, banano, manzano y pera etc.	3.0 - 4.0 Kg/Ha	3	7 días
Tomate, ají, pprika, pimiento, berenjena, papa.	2.0 - 4.0 Kg/Ha	2	7 das
Meln, pepino, sanda, calabaza.	3.0 - 4.0 Kg/Ha	3	7 das
Vid, blueberries y fresas.	2.0 - 4.0 Kg/Ha	3	8 y 6 das
Esprrago	3.0 - 4.5 Kg/Ha	5	7, 15, 25 y 31 das

5. COMPATIBILIDAD

- TOP GREEN es compatible con la mayora de productos fitosanitarios y fertilizantes. No lo mezcle con productos cuya compatibilidad no est completamente comprobada. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicacin.

6. TOXICIDAD

DL50 Oral aguda (ratas): > 5000 mg/kg.
DL50 Dermal aguda (conejos): > 4000 mg/kg.
Categora toxicolgica: V

7. PERIODO DE REINGRESO AL CAMPO

Esperar a que seque el roco de la aplicacin (4 horas).

8. PRESENTACIONES

TOP GREEN es comercializado en presentacin de: 1 Kg.

9. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Se recomienda, al manipular el producto TOP GREEN, hacerlo utilizando un equipo de proteccin personal completo (anteojos, overol, guantes, etc.)
- Se recomienda realizar la aplicacin siguiendo la direccin del viento. No comer o beber durante la preparacin de la mezcla.
- Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando est lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.

- El contacto directo con los ojos puede producir irritación, para lo cual se recomienda lavar con abundante agua.
- En caso de ingesta puede producir náuseas y problemas abdominales, en tal caso se debe inducir al vómito.
- Almacenar en un lugar frío y con buena ventilación, no exponer al sol por periodos prolongados de tiempo.
- Mantener alejado de los niños, animales domésticos y alimentos.

